

テラダイン・レクロイ T3シリーズ価格表 (2020年9月)

モデル名	標準価格	主な仕様						
◆ デジタル・オシロスコープ								
T3DSO1102	¥97,000	100MHz	2ch	500MS/s (1GS/s)	8ビット	7Mポイント (14Mポイント)	7 インチ	
T3DSO1104	¥120,000	100MHz	4ch					
T3DSO1204	¥150,000	200MHz	4ch					
T3DSO1202A	¥130,000	200MHz	2ch			1GS/s		14Mポイント
T3DSO1302A	¥190,000	350GHz	2ch			(2GS/s)		(28Mポイント)
● アクセサリ・オプション								
T3DSO1000-FGMOD-A	¥42,000	ファンクション・ジェネレータ・USBモジュール (T3DSO1102非対応)、25MHz、アイソレーション出力(T3DSO1000-FGもしくはT3DSO1000A-FGオプション必要)						
T3DSO1000-FGMOD (供給限定品)	¥39,000	ファンクション・ジェネレータ・USBモジュール (T3DSO1102非対応)、25MHz (T3DSO1000-FGもしくはT3DSO1000A-FGオプション必要)						
T3DSO1000-LS	¥39,000	ミックスド・シグナル用プローブ (T3DSO1102非対応) (T3DSO1000-MSOもしくはT3DSO1000A-MSOオプション必要)						
● ソフトウェア・オプション								
T3DSO1000-FG	¥27,000	ファンクション・ジェネレータ・ソフトウェア・オプション (T3DSO1102非対応)、25MHz(T3DSO1000-FGMODもしくはT3DSO1000A-FGMODオプション必要)						
T3DSO1000-MSO	¥27,000	ミックスド・シグナル・ソフトウェア・オプション (T3DSO1102非対応)、16 ch、500MS/s、14Mポイント(T3DSO1000-LSオプション必要)						
T3DSO1000-WIFI	¥17,000	WiFiソフトウェア・オプション (T3DSO1102非対応) ※TP-Link社製 TL-WN725Nで動作(別途購入が必要)						
T3DSO1000A-FG	¥29,000	ファンクション・ジェネレータ・ソフトウェア・オプション (Aモデルのみ)、25MHz(T3DSO1000-FGMODもしくはT3DSO1000A-FGMODオプション必要)						
T3DSO1000A-MSO	¥25,000	ミックスド・シグナル・ソフトウェア・オプション (Aモデルのみ)、16 ch、500MS/s、14Mポイント(T3DSO1000-LSオプション必要)						
T3DSO1000A-WIFI	¥16,000	WiFiソフトウェア・オプション (Aモデルのみ) ※TP-Link社製 TL-WN725Nで動作(別途購入が必要)						
● プローブ								
T3PP300	¥13,000	パッシブ・プローブ : 300 MHz (追加用プローブ)						
T3PP350	¥19,000	パッシブ・プローブ : 350 MHz (追加用プローブ)						
◆ デジタル・オシロスコープ								
T3DSO2102	¥190,000	100MHz	2ch	1GS/s (2GS/s)	8ビット	70Mポイント (140Mポイント)	8 インチ	
T3DSO2104	¥280,000	100MHz	4ch					
T3DSO2202	¥270,000	200MHz	2ch					
T3DSO2204	¥370,000	200MHz	4ch					
T3DSO2302	¥380,000	300GHz	2ch					
T3DSO2304	¥480,000	300GHz	4ch					
● アクセサリ・オプション								
T3DSO2000-LS	¥59,000	ミックスド・シグナル用プローブ(T3DSO2000-MSOオプション必要)						
● ソフトウェア・オプション								
T3DSO2000-TD	¥30,000	バンドル (I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN) トリガ/デコード・オプション						
T3DSO2000-FG	¥30,000	ファンクション・ジェネレータ・オプション : 25MHz						
T3DSO2000-MSO	¥19,000	ミックスド・シグナル・ソフトウェア・オプション : 16 ch、500MS/s、14Mポイント (T3DSO2000-LSオプション必要)						
● プローブ								
T3PP300	¥13,000	パッシブ・プローブ : 300 MHz (追加用プローブ)						

◆ デジタル・オシロスコープ							
T3DSO2104A	¥500,000	100MHz	4ch	1GS/s (2GS/s)	8ビット	100Mポイント (200Mポイント)	
T3DSO2204A	¥710,000	200MHz	4ch				
T3DSO2354A	¥920,000	350MHz	4ch				
T3DSO2502A	¥970,000	500MHz	2ch				
● アクセサリ・オプション							
T3DSO2000-LS	¥59,000	ミックスド・シグナル用プローブ (T3DSO2000A-MSOオプション必要)					
● ソフトウェア・オプション							
T3DSO2000A-MSO	¥46,000	ミックスド・シグナル・ソフトウェア・オプション、16 ch、500MS/s、50Mポイント (T3DSO2000A-LSオプション必要)					
T3DSO2000A-FLEXRAY	¥64,000	FlexRay トリガ/デコード・オプション					
T3DSO2000A-MIL-1553	¥64,000	MIL-1553 トリガ/デコード・オプション					
T3DSO2000A-CANFD	¥64,000	CANFD トリガ/デコード・オプション					
T3DSO2000A-I2S	¥64,000	I2S トリガ/デコード・オプション					
● プローブ							
T3PP300	¥13,000	パッシブ・プローブ : 300 MHz (追加用プローブ)					
T3PP350	¥19,000	パッシブ・プローブ : 350 MHz (追加用プローブ)					
◆ 任意波形発生器							
T3AFG5	¥74,000	5 MHz	1ch	16kポイント	14ビット	125MS/s	10 Vpp (50 Ω) 20 Vpp (ハイインピーダンス)
T3AFG10	¥89,000	10MHz					
T3AFG40	¥170,000	40MHz	2ch	8Mポイント	16ビット	1.2GS/s	
T3AFG80	¥190,000	80MHz					
T3AFG120	¥250,000	120MHz	2ch	20Mポイント	16ビット	2.4GS/s	
T3AFG200	¥380,000	200MHz					
T3AFG350	¥680,000	350MHz					
T3AFG500	¥1,090,000	500MHz					
◆ 直流安定化電源							
T3PS11230	¥91,000	1ch	12V/30A				
T3PS12415	¥92,000		24V/15A				
T3PS13206	¥59,000		32V/6A				
T3PS13206P	¥100,000		32V/6A、プログラマブル				
T3PS16006	¥92,000		60V/6A				
T3PS23203	¥59,000		2ch	32V/3A、32V/3A			
T3PS23203P	¥100,000	32V/3A、32V/3A、プログラマブル					
T3PS3000	¥100,000	3ch	0-32V/0-3.2A× 2、2.5V、3.3V、5V/0-3.2A、プログラマブル				
T3PS33203	¥67,000		32V/3A× 2、5V/5A				
T3PS33203P	¥110,000		32V/3A× 2、5V/5A、プログラマブル				
T3PS36006	¥140,000		30V/6A、60V/3A、15V/5A				
T3PS43203	¥71,000	4ch	32V/3A× 2、15V/1A、5V/1A				
T3PS43203P	¥120,000		32V/3A× 2、15V/1A、5V/1A、プログラマブル				
◆ デジタル・マルチメータ							
T3DMM4-5	¥89,000	4 1/2桁	直流電圧:600 mV - 1000V		直流電流:600 uA - 10A		
T3DMM5-5	¥120,000	5 1/2桁	直流電圧:200 mV - 1000V		直流電流:200 uA - 10 A		
T3DMM6-5	¥140,000	6 1/2桁					
T3DMM6-5-SC	¥200,000						
T3DMM-LEAD	¥4,000	テストリード : 1組、1000V					

◆スペクトラム・アナライザ				
T3SA3100	¥450,000	9kHz~2.1GHz	1 Hz~1 MHz、1-3-10ステップ	-161 dBm/Hz、1 Hz規格化 (代表値)
T3SA3200	¥590,000	9kHz~3.2GHz		
●アクセサリ・ソフトウェア・オプション				
T3SA3000-TG	¥28,000	トラッキングジェネレータ		
T3SA3000-ADM	¥76,000	高度計測ソフトウェア: Channel power, ACPR, Time domain power, Occupied bandwidth, Third-order intercept, Spectrum monitor		
T3SA3000-UTL	¥43,000	ケーブル&コネクタキット: N (M) -SMA (M) ケーブル、N (M) -N (M) ケーブル、N (M) -BNC (F) アダプタ (2個)、N (M) -SMA (F) アダプタ (2個)、10 dB減衰器		
T3SA3000-EMI	¥92,000	EMI計測ソフトウェア: EMIフィルタ、準尖頭値検波器		
T3SA3000-NFP	¥110,000	近接界プローブ H Field 4本セット 30MHz~3GHz 25 mm, 10 mm, 5 mm, 2 mm		
T3NFP3	¥140,000	近接界プローブ H /E Field 4本セット 300kHz~3GHz H Field : 20 mm, 10 mm, 5 mm, E Field : 5mm		
T3SA3000-RFM	¥70,000	反射計測ソフトウェア・オプション		
T3SA3000-RLB	¥56,000	反射計測ハードウェア: VSWR ブリッジ 1 MHz~2 GHz, N (M) -N (M) アダプタ (2 個)		
T3SA3000-RFM-KIT	¥92,000	反射計測キット: T3SA3000-RFMソフトウェアとT3SA3000-RLBハードウェアのセット		
◆電子負荷				
T3EL15060P	¥260,000	1-15V/1-150V		0-6A/0-60A
T3EL50015P	¥280,000	2.5-50V/2.5-500V		0-1.5A/0-15A
◆ロスキューコイル電流プローブ				
T3RC0300-UM	¥240,000	20mV/A	300A	9.2Hz ~30MHz
T3RC0600-HF	¥240,000	10mV/A	600A	12Hz ~30MHz
T3RC3000-HF	¥240,000	2mV/A	3,000A	3Hz ~23MHz
T3RC3000-LF	¥230,000	2mV/A	3,000A	0.11Hz ~6.5MHz
T3RC6000-LF	¥230,000	1mV/A	6,000A	0.055Hz ~6.5MHz